

Cultivando Inovação,
Criando Valor

 **BASF**

The Chemical Company

Goliath[®]Gel

ATRATIVIDADE • AÇÃO DE CHOQUE

**O RETORNO
DO IMBATÍVEL**

**ROUND
01**

**DERRUBA LOGO
NO PRIMEIRO GOLPE**




Goliath® Gel

O PERFIL DA QUALIDADE



- Marca comercial: **Goliath® Gel**
- Registro no M.S.: 3.0404.0090.001-5
- Princípio ativo e concentração: Fipronil a 0,05%
- Grupo químico: Fenil Pirazóis
- Modo de ação: Inibidor do GABA
- Formulação e praga-alvo: Gel para controle de baratas
- Via de contaminação: Ação por ingestão
- Antídoto e tratamento: Sem antídoto específico – tratamento sintomático
- Embalagem: 4 tubos de 35 gramas cada (caixa de embarque de 1,68 kg)



POR QUE USAR GOLIATH® GEL E NÃO A PULVERIZAÇÃO CONVENCIONAL?



Porque **Goliath® Gel** proporciona uma aplicação limpa, simples e segura, não contaminando os ambientes com nenhum tipo de cheiro, vapor ou fumaça, reduzindo também o risco de exposição do operador;

A formulação gel atinge as baratas nos locais mais inacessíveis, tornando-se um tratamento seguro até mesmo para crianças, que não terão acesso aos pontos de isca do produto (ex: frestas e fendas);

Goliath® Gel elimina a necessidade de remover objetos, afastar pessoas ou animais do local de aplicação, sendo altamente recomendado para tratamentos em hospitais, berçários e demais ambientes ocupados por pessoas debilitadas ou sensíveis;

Devido à sua formulação gel, não escorre, não mancha móveis, paredes e carpetes e pode ser aplicado

NENHUM OUTRO GEL TEM TANTOS ATRATIVOS

AÇÃO DE CHOQUE (KNOCK-DOWN)

Único gel cuja ação é observada em até **24 horas** após a ingestão, atingindo **100% de controle em apenas 3 dias**.

Goliath® Gel apresenta FORMULAÇÃO ÚNICA, pois possui a **MATRIZ ALIMENTAR MAIS ATRATIVA DO MUNDO**, que, aliada à excelente performance do ingrediente ativo **FIPRONIL**, elimina altas infestações em baixas doses.


EFEITO PROLONGADO – residual superior aos tratamentos líquidos convencionais, pois age por, no mínimo, **3 meses**.

MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO: cada tubo de **35 gramas** de **Goliath® Gel** trata a mesma área que **8 tubos** dos demais produtos na forma de gel.

EFEITO DE TRANSFERÊNCIA - Uma vez ingerido pelas baratas, estas irão contaminar as outras, pelos meios seguintes:


- troca de alimentos;
- canibalização de carcaças;
- ingestão de fezes de baratas contaminadas.

Efetividade X Tempo



Fontes: FEEMA e Bioagri. Espécie testada: *Blattella germanica* (testes com adultos - machos e fêmeas)

Aposte no verdadeiro campeão



Goliath Gel rende **8 X** mais que outros concorrentes.

GOLIATH® GEL É MUITO MAIS...


SEGURANÇA

- Baixa toxicidade (DL50 oral aguda > 2.000mg/kg);
- Reduzida exposição ao produto, pois é aplicado em frestas e fendas, ficando inacessível a crianças e animais;
- Proporciona aplicação limpa, simples e segura, pois não apresenta cheiro, vapor ou fumaça, minimizando a exposição do operador;
- Possui substância amargante, que inibe a ingestão acidental;
- Pode ser aplicado mesmo na presença de pessoas e animais.

FACILIDADE NA APLICAÇÃO

- Dispensa preparo do local e limpeza posterior;
- Não mancha móveis, paredes ou carpetes, podendo ser aplicado até em equipamentos eletrônicos;

APLICAÇÃO DO PRODUTO



PREPARAÇÃO

Os cartuchos de **Goliath® Gel** deverão ser usados com uma pistola aplicadora. Prenda o cartucho de **Goliath® Gel** à pistola aplicadora e anexe a ponteira de aplicação apropriada. Consulte as instruções do fabricante para informações sobre o uso da pistola aplicadora.

Goliath® Gel deve ser aplicado, em pequenas gotas, por toda a área infestada. Gotas de gel devem ser aplicadas em frestas, rachaduras, atrás de armários, prateleiras (em locais escuros e fora de visão), dutos, sob peças sanitárias, etc. Não aplique **Goliath® Gel** em locais que são lavados ou onde ele possa ser facilmente removido por limpeza rotineira. Não aplique inseticidas sobre **Goliath® Gel** ou próximo a ele, e não posicione o produto em superfícies recentemente tratadas, pois isso pode repelir as baratas.

CALIBRAGEM

Para calibrar a pistola de aplicação, use o tamanho de gota ao lado para que ela tenha 0,03 g, obtendo assim a máxima performance de **Goliath® Gel**.

DOSAGEM

Espécie (Nome vulgar)	Gotas por metro quadrado (gotas / m ²), ou gotas a cada quatro metros lineares (gotas / 4 m)	
	Baixa Infestação	Alta Infestação
Barata alemã	1	2
Barata americana	2	3

Telefone de emergência

Cultivando Inovação,
Criando Valor

 **BASF**
The Chemical Company



SOL Comércio Distribuição e Representação Ltda
www.solcomercio.com.br
Saneamento Vegetal e Ambiental

PRODUTOS - SERVIÇOS - EQUIPAMENTOS
Rua Sales Júnior, 617 - Alto da Lapa
São Paulo - SP - CEP 05083-070
solcomercio@osite.com.br
contato@solcomercio.com.br
PABX (0**11) 3832 2410
FAX (0**11) 3831 2976



**Saúde
Ambiental**

Fale com a BASF
0800 0192 500